

Raskaan kaluston pesulaitteistojen optiot

Pestävien ajoneuvojen monimuotoisuuden vuoksi raskaan kaluston pesukoneiden rakenteelle ja suorituskyvyille asetetaan paljon vaatimuksia.

Esipesukemikaalien, korkeapainesuihkujen ja harjojen on kyettävä seuraamaan autojen vaihtelevia muotoja tarkasti optimietäisyydeltä parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.

Rainbow Ultiman ominaisuudet:

- etu- ja takapaneelit katto-osalle
- kuumasinkitty runkorakenne
- taajuusmuuttajakäyttöinen nostomoottori
- yhteen pesevät sivuharjat ristiinpesu-toiminnolla
- ajoneuvon muotoa seuraava kattoharja
- ruostumattomat tai pressukangasroiskesuojat sivuharjoille
- ruostumaton koteloitu ohjauskeskus
- LED-paikoitusopastin
- pehmökäynnistys harjojen pyöritysmoottoreille
- turvallisuutta lisäävät turvakaaret ja läpät
- taajuusmuuttajakäyttöiset kulkumoottorit
- keskitetty voitelujärjestelmä
- kiskoiltasuistumisen estolaitteet
- helppokäyttöinen pesuohjelmien muokkausominaisuus suoraan ohjauspaneelista
- Car Wash Server -etävalvontaohjelmisto

Esipesulaitteiston vaihtoehdot:

- ajoneuvon sivujen ja katon kattavat kääntyvät sivuputkistot
- ajoneuvon sivujen ja katon kattavat jaetut ja kääntyvät sivuputkistot
- kääntyvä kemikaaliputkisto alaosalle
- ajoneuvon muotoa seuraava, akselinsa ympäri kääntyvä vaakasuihkuputkisto (kattokaari)
- kahden esipesukemikaalin käyttömahdollisuus

Korkeapainelaitteiston vaihtoehdot:

- ajoneuvon keulan, sivut ja perän kattava kääntyvä sivuputkisto viuhkasuuttimilla tai oskilloivilla pistesuuttimilla
- ajoneuvon muotoa seuraava, akselinsa ympäri kääntyvä vaakasuihkuputkisto viuhkasuuttimilla tai oskilloivilla pistesuuttimilla lisätehon saamiseksi keulan, katon, vaunuvälien ja perän pesuihin
- kääntyvä korkeapaineramppi alaosalle oskilloivilla pistesuuttimilla
- alustapesuri

Valinnaiset ja automatisoidut toiminnot


Esipesu alasuuttimilla:



Korkeapainepesu alasuuttimilla:




Esipesu ala- ja yläsuuttimilla:




Korkeapainepesu helmasuuttimilla:




Esipesu kattosuuttimilla:



Korkeapainepesu kattosuuttimilla:




Esipesu kahdella erilaisella kemikaaliseoksella:



Korkeapainepesu ala- ja yläsuuttimilla:



Alustapesu:




2-harjapesu:



3-harjapesu:




Sivuharjakallistus henkilö- ja pakettiautoille:




Sivuharjojen kallistus etuosassa:




Sivuharjojen peilienkierto-toiminto:



Säädettävä vetoaisarajoin:




Sivuharjojen ristiinpesutoiminto:




Pesuohjelmat

Rainbow Ultimaan on valittavissa useita pesutoimintoja ja auton muotojen seuraamistapoja. Niiden avulla voidaan helposti ohjelmoida pesuohjelmat erilaisille ajoneuvotyypeille ja pesutarpeille. Nämä seuraavalla sivulla:


Kattosuihkuputken peilienkiertotoiminto:




Kattoharjan peilienohitustoiminto:




Esiasetettu ulokkeen kiertotoiminto:




Esiasetettu väirajatoiminto:




Kaksi asetusta väirajatoiminnolle:




Kattoharjan ulokkeenkiertotoiminto:



Tehostettu peränpesutoiminto:



Säädettävä nostolavarajoitin kattoharjalle:



Pienten autojen valinta:



Kattosuihkuputken ja -harjan autonylitys:
sivuprofilia seuraten /
yläpintojen ohituksella /
avolava-autoille

