




Tuoteoptiot

FENiX LUX, Turbo ja PRO

Design elementit

- Oviteippaukset
- Etulevyn teippaus
- Etulevyn logotarra
- Etulevyn näyttö
- Ovinäytöt
- Pehmoharjat





Liikennevalot


- Perinteinen liikennevalo

Yksinkertaiset LED-valot:
punainen ja vihreä.

- Näytöt

Omalla tekstillä tai
Aja sisään – aja ulos – peruuta
(ulosajon liikennevalossa).

Lisäoptiona pesun jäljellä olevaa
aikaa näyttävä laskuri.



Kulku- ja ohjauskiskot

- Kulkukiskot

Perinteisten galvanoitujen kiskojen lisäksi meiltä on saatava myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut kulkukiskot. RST-kiskojen elinikä on moninkertainen sinkkikiskoihin verrattuna ja siksi myös kestävämpi valinta. RST-kiskojen mukana toimitetaan kiskopesuri.

- Ohjauskiskot

Ohjauskiskot asennetaan kulkukiskojen viereen opastamaan pesuasiakasta oikeaan pesukohtaan.

Ohjauskiskot siis suojaavat pesukonetta ja niitä on saatavana sekä perinteisinä maalattuina että LED-valaistuksella.

- Ohjauskiskojen sijaan tai lisäksi saatavana myös heijastinelementtejä.





Keskipaikoitus- laser

- Sisäänajon ja auton keskelle ajamisen helpottamiseen.
- Vihreä lasersäde näkyy ajoneuvon kojelaudalla, jolloin kuski pystyy paremmin ajamaan ajoneuvonsa koneen keskelle.

Esipesu

- Esipesu 1

Sivut / Katto

LUX: alasivut ja katto seuraavat ajoneuvon muotoja

Turbo/PRO:
levitys koko korkeudelta

- Esipesu 2

Vain sivut:
eri kemikaalilla tai samalla
kemikaalilla, mutta eri
sekoitussuhteella

- Vanne-esipesu



Esipesu: Insect-kaari

- Kesällä esipesuaineen levitykseen tarkoitettu Insect- eli itikkakaari levittää esipesuaineen tuulilasin etulasin yläreunasta auton keulaan ennen koko auton kattavaa esipesuaineenlitystä.
- Kaarella suositellaan käytettävän Swanline Insect-kesäesipesuainetta, joka on kehitetty hyönteisirrotteeksi

Esipesu: Vaahtosade

- Näyttävänä lisäesipesuna vaahtosade on pesuasiakkaalle houkuttelevan ja elämyksellisen elementin tarjoava vaahtoputous.
- Standardivaaho myös optiona



Alustapesu

- Tammermatic-alustapesuri on integroitu pesukoneeseen, jolloin ei tarvita kiinteitä lattia-asennuksia. Tämä helpottaa myös hallin kunnossapitoa.
- Alustapesurimme pesee auton helmat ja pyöräkotelot, mutta ei alustaa keskelle asti, jolloin auton herkkä tekniikka on turvassa.





Pyörän pesu

- Pyörän korkeapainepesu ja pyöräharjat

Pyörän korkeapainepesu pesee renkaat ja vanteet. LUX-mallissa 2 x 6 ja PRO-mallissa 2 x 3 oskilloivilla suuttimilla.

Pyöräharjat (21") omalla shampoo pumpulla tehostavat renkaiden ja vanteiden pesua.

Pehmoharjat

- Suuret pesevät vaahtomuoviharjat kallistuksella ja shampoosyötöllä; harjojen väritys (11 värivaihtoehtoa) asiakkaan konseptin mukaisesti.
- Erilaisen tunnelman tuovat SHAKE-pehmoharjat, jotka tekevät visuaalisesti erilaista, käsinpesua simuloivaa harjausliikettä.
- Myös perinteiset kuituharjat saatavana.



A photograph of a car wash interior. Two large, dark, rotating brushes are positioned above a silver car. The brushes are in motion, creating a blurred effect. The car's rear window and roof are visible. The background is bright and slightly out of focus.

Perän pesu

Sivuharjojen takakallistus

- Sivuharjat kallistuvat n. 15° auton perässä.
- Tehostaa etenkin pyöreäperäisten ja farmariautojen autojen pesua.



Sivuharjojen roiskesuojat

- Suojaavat hallin seiniä roiskeilta ja helpottavat siten puhtaanapitoa.
- Saatavissa joka konekorkeudelle.



Vahakaaret

- Pesukone vaatii minimissään kuivausvahalaitteet, mutta erilaisia kiillotus- ja erikoisvahoja varten on valittavissa mm. harjavaha tai RainLux-kaaret.
- Kiillotusvahaksi voi valita Luxin tai Carnauba-vahaa sisältävän Shinelux Airwaxin. Jos halutaan käyttää molempia vahoja tai tehdä tuplakiillotusohjelma, on valittava molemmat vahakaaret.
- Jos kuivausvahan lisäksi halutaan tarjota pesuasiakkaalle erikoispinnoitevaha Rainlux, se vaatii oman kemikaalilevitysjärjestelmän. Rainlux takaa optimaalisen kuivaustuloksen ja erinomaisen kiillon, suojaa maalipintoja ja saa sadesäällä pisarat liukumaan pois auton lasipinnoilta.

Takavahakaari

- Pidempiä kiillotusohjelmia on mahdollista lyhentää takavahakaaren avulla, koska se mahdollistaa useampia toimintoja samalla ylityksellä.



Renkaankiillotus

- Renkaan kiillotus viimeistelee puhtaan ja kiiltävän auton lopputuloksen.
- Hoitoaineharjataan renkaiden pintaan, ja se saa ne näyttämään uudelta.
- Vain Tammermaticilta (patentoitu).



Automaattinen muodontunnistus

- Skanneri mahdollistaa kaikkien pesuohjelmien myynnin kaikille erikoisia muotoja sisältäville autoille, esim. kattotikkaat ja –telineet.
- Erillisiä suksiboksi- tai pick-up -ohjelmia ei tarvita.
- Ehdoton turvallisuustekijä!
- Suositellaan etenkin miehittämättömiin autopesuloihin.
- Vain Tammermaticilta (patentoitu).




Turvallaitteet

- Tankoturvat
Saatavana joko standardimustina tai LED-valoilla.
Pysäyttävät pesun, jos auto estää koneen turvallisen liikkumisen.
- Yläturva (valokenno)
Pysäyttää pesun, jos ajoneuvo on liian korkea.
- Ulkoturvat edessä/takana
Estävät ketään joutumasta koneen ja seinän väliin kapeissa pesuhalleissa.
- Paikoitusäänimerkki
Antaa merkkiäänien pesun alkaessa.
- Hätä seis-painikkeet

Jäätymisen esto

Jäätymisen esto / Jäätymishälytys

- Jäätymisenesto laitetaan useimmiten ulos asennettaviin koneisiin, mutta tarkoituksenmukainen myös miehittämättömiin paikkoihin Suomessa. Jos lämpötila pesuhallissa laskee liian alas, kone puhalttaa vesiletkut tyhjiksi, ettei jäätyvä vesi riko osia.
- Jäätymishälytys on kevyempi vaihtoehto eli kone pysähtyy, jos pesuhallin lämpötila laskee pakkasen puolelle esim. auki jääneiden ovien takia. Pesukone lähettää asiasta hälytysilmoituksen.



Ohjelmoitavat pesuhallin valot

- Hallin LED-spottivalaistus on ohjelmoitavissa eri värein.



Koneen ohjaus

- Ohjausnappikotelo

Jos teknisestä tilasta ei ole suoraa näköyhteyttä pesuhalliin, kannattaa koneen siirtämistä varten laittaa erillinen ohjaus pesuhallin seinään tai vaihtoehtoisesti käyttää liikuteltavaa, käyttöliittymän sisältävää tablettia.





Pesuhallin pesulaitteet

- Saatavana sekä standardi- että ruostumattomasta teräksestä valmistettuja letkukeloja, jotka käyttävät KP-asemaa.
- Pesukoneeseen on ohjelmoitavissa lattianpesuohjelma (kattosuuttimen korkeapaineella) tai sekä lattian että seinät pesevä laitteisto/ohjelma.



TAMMERMATIC

Vaaksakuja 1, 33960 Pirkkala
tammermatic.com